


KYOCERA DOME OSAKA

Advertising Media Guide 2018

「京セラドーム大阪」へのアクセス




株式会社大阪シティドーム 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目中2番-1号 <http://www.kyoceradome-osaka.jp>
TEL.06-6586-3366 FAX.06-6586-3501



外野側 広告配置図



内野側 広告配置図



球場外

球場外LEDボード
(東口LEDボード・東口ワイドLEDボード)



A 外野フェンス・バックスクリーン・バルコニー壁面・バルコニー席前



A 1~14	H1,500mm × W8,700mm	外野フェンス
A 15・16	H3,000mm × W1,500mm	外野フェンス縦枠・外 ※レフト側・ライト側2面セット
A 17・18	H3,000mm × W1,200mm	外野フェンス縦枠・内 ※レフト側・ライト側2面セット
A 19・20	H1,200mm × W6,000mm	バルコニー壁面
A 21・22	H1,200mm × W3,800mm	ボール横バルコニー壁面(レフト側・ライト側)
A 23・24	H2,000mm × W6,000mm	バックスクリーン(レフト側・ライト側)
A 25	H10,000mm × W10,000mm	外野フィールド広告
A 26	H2,400mm × W15,000mm	バックスクリーンLED 野球場の象徴的なエリアにあるLEDボード。インニング間での 広告表示により観客へ効果的にメッセージを送る
A 27	[H900mm × W43,200mm + H550mm × W16,000mm]	バルコニー席前レフト側
A 28		バルコニー席前ライト側 ホームランや長打の際に視線の集まる外野フェンス上部幅 数十メートルに及ぶ長尺の広告で高い注目を浴びる

仕様 ■A-1~18:ペイント(アイボリー) A19~24:カラーシート貼り A-25:ペイント
A-26:LED A-27・28:カラーシート貼り

B 内野フェンス

フィールド内にせり出すかたちで設置されている観客席。その前面に並ぶ内野フェンス広告は、歓喜に沸く観客と共に注目を浴びる。

B 1~3	H1,200mm × W5,280mm	内野フェンス
B 4	H1,100mm × W4,840mm	
B 5・12	H900mm × W4,400mm	
B 6~11	H800mm × W4,950mm	
B 13	H1,100mm × W4,840mm	
B 14~16	H1,200mm × W5,280mm	
B 17・18	H2,700mm × W13,000mm(三角形) ~6,800mm	内野フェンスボール横 (1塁側・3塁側2面セット)
B 20・21	H1,000mm × W5,000mm	内野フェンス

仕様 ■B-1~16・20・21:ペイント(アイボリー) B-17・18:カラーシート貼り



C ドームビジョン周辺



C 1~6	H9,600mm × W4,700mm	ドームビジョン横看板
C 7~10・17・18	H6,500mm × W8,700mm	大型外野看板
C 16	H5,000mm × W10,000mm	ライト側懸垂幕
C 19	H4,000mm × W7,000mm	サイドビジョン広告 ※インプレー中に静止画で表示する広告枠です。

※ドームビジョンCM・サイドビジョン広告は、映像演出等の都合により、表示サイズが変更になる場合があります。
仕様■C-1~10・17・18:NECO看板 C-15・19:LED C-16:懸垂幕

C 15	H8,700mm × W15,500mm	ドームビジョンCM(映像広告)
------	----------------------	-----------------

※試合中、メインビジョンとサイドビジョンに表示する映像広告枠です。

D カメラマン席周辺

バッターボックスに立つ選手の一挙一動を逃がすまいとするカメラや観客の視線が集中するスポット。



D 1・8	H700mm × W1,400mm	
D 2・7	H560mm × W2,280mm	カメラマン席フェンス
D 3~6	H600mm × W3,000mm	
D 9~24	H700mm × W1,560mm	カメラマン席防球ネット

※1塁側・3塁側2面セット
仕様■D-1~8:カラーシート貼り D-9~24:ターボリン袋縫い/カラー
○セットの組み合わせ詳細は11ページの一覧表参照

E ベンチ周辺 (※Eは1塁側・3塁側2面セットとなります。)

試合の展開に合わせて監督や選手の表情をカメラが追う。テレビ放映時(試合中継・ニュース等)での露出が期待できるホットなエリア。



E 1~6	H300mm × W3,000mm	ベンチ上ひさし
E 7~18	H550mm × W1,100mm	ベンチ前防球ネット
E 19・20	H2,100mm × W7,800mm	ベンチ屋根上部
E 21-24・27-30	H300mm × W1,000mm	ベンチ内
E 25・26	H1,500mm × W1,000mm	ベンチ内側面
E 31~34	H270mm × W400mm	ベンチ背もたれ
E 35~36	H1,500mm × W360mm	ベンチサイド縦枠
E 37	H200mm × W4,300mm	ベンチ内ライン(ホームベース側)
E 38	H200mm × W4,300mm	ベンチ内ライン(外野側)
E 39・40	H600mm × W1,100mm	ベンチ内側面
E 41・42	H450mm × W800mm	電話機広告(1塁側・3塁側)

○セットの組み合わせ詳細は11ページの一覧表参照
※E-31~34:1・3塁あわせて23面を1枠とします。
仕様■E-1~6・19~42:カラーシート貼り E-7~18:ターボリン袋縫い/カラー

F バックネット周辺

LEDで表現する、「バックネットLED」枠を中心とするエリア。テレビ放映時(試合中継・ニュース等)に高い露出が期待でき、社名・商品名以外にも様々なビジュアル表現が可能。



※上の画像のF-6とF-7は1社でセット表示した場合です。
※広告面の表示サイズ・面数・表示方法・仕様等は変更になる場合があります。



F 1	H330mm × W1,250mm	
F 2	H330mm × W2,200mm	バックネットLED
F 3	H330mm × W850mm	
F 4	H300mm × W1,000mm	バックネット固定枠
F 5	H660mm × W200mm	
F 6・7	H300mm × W1,300mm	バックネットLED
F 8	H660mm × W3,100mm	■最大6枠(ローテーション表示)
F 12	H600mm × W3,000mm	バックネット下
F 14・15	H1,500mm × W5,000mm	バックネット上段
F 16・17	H2,000mm × W800mm	バックネットサイド縦枠
F 18・19	H700mm × W4,000mm	バックネットサイド横枠

仕様■F-1~3・5~8:LED F-4:カラーテント地 ハトメ取付
各枠の表示方法や表示可能な意匠などについては営業担当者にお問い合わせください。F-12:ペイント(アイボリー) F-14~19:シート貼り

G <5階>観客席前壁面



G 1~56	H900mm × W6,300mm	5階 観客席前壁面
--------	-------------------	-----------

※基本は対面2面セット
○セットの組み合わせ詳細は11ページの一覧表参照。

仕様■G-1~56:シート貼り(カラー可)

H <3階>観客席前壁面




H 1~14	H900mm × W7,000mm	3階 観客席前壁面
--------	-------------------	-----------

※レフト側・ライト側2面セット
○セットの組み合わせ詳細は11ページの一覧表参照。


仕様■H-1~14:シート貼り(カラー可)



スポンサーニーズをかたちにする球場メディア



KYOCERA DOME OSAKA



I <6階>階段室壁面・観客席支柱壁

6階に大・小2種ある広告枠。高い位置にあり、球場全体を見渡す際等、観客の目に飛び込む。



I 1・2	H2,100mm × W2,300mm	内野スコアボード横 (2面セット)
I 3~10	H1,700mm × W7,800mm	6階 階段室壁面
I 11~20	H1,800mm × W3,800mm	6階 観客席支柱壁

仕様 ■ I-1・2:電照式 I-3~20:NECO看板

J <4階>階段室壁面・観客席支柱壁・観客席支柱壁縦枠

階段室壁面看板は広告枠の中では、横幅最長で観客に対しての存在感が高く、インパクトも強い。


支柱壁看板は、内野を中心とした下段客席を取り囲むように配置した枠で、縦・横2種類の規格があり様々な表現でPRが可能。



J 1~8	H1,700mm × W8,200mm	4階 階段室壁面 (対面2面セット)
J 9~16	H1,800mm × W3,800mm	4階 観客席支柱壁
J 17~34	H2,000mm × W800mm	4階 観客席支柱壁 縦枠

仕様 ■ J-1~28:NECO看板
 ◎組み合わせは1・5/2・6/3・7/4・8. 詳細は11ページの一覧表参照。
 J-9~16:NECO看板 J-17~34:カラーシート貼り

K <3階・5階>アリーナ出入口上部 (内野・外野)



K 1~36	H450mm × W2,300mm	3階 アリーナ出入口上部
K 51~60	H450mm × W2,300mm	5階 アリーナ出入口上部内野
K 61~66	H850mm × W2,300mm	5階 アリーナ出入口上部外野

※30・31:欠番 仕様 ■ カラーシート貼り

L <3階>コンコースエリア




L 1(①~②)	H840mm × W540mm	3階コンコース壁面
L 2(1~36通路)	H260mm × W1,250mm	3階コンコース出入口A枠
L 3(1~36通路L/R)	H1,030mm × W728mm	3階コンコース出入口ポスター枠 ※B1サイズ
仕様 ■ L-1・2:カラーシート貼り、L-3:B1ポスター		
L 4(①~⑥)		3階コンコースモニター広告 (液晶モニター)

M レフト側上層看板



M 1~4	看板が平面の場合 H約2,200mm × W約35,000mm	レフト側上層看板
	看板が立体の場合 H(要相談) × W約35,000mmまで × D(要相談)	

仕様 ■ M-1~4:ターボリン (カラー印刷)
 ※サイズ・仕様は予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。




※上の図はイメージです。実際とは異なる場合があります。

N 球場外LEDボード (東口LEDボード・東口ワイドLEDボード)

京セラドーム大阪のメインゲートである東口上部に設置されているLEDボード。イベント開催時はもちろんイベントのない時間帯にも社名・商品名を静止画・動画で表示できる。すべてのドームへの来場者に向けて、メッセージを送ることが可能。

N 1	H約3,000mm × W約5,000mm	東口 LEDボード
N 2	H約1,900mm × W約12,500mm 【分割】H約1,900×H約5,200(mm)	東口 ワイドLEDボード



■ 音声ありの動画 (CM素材等) もしくは静止画での掲出となります。



■ 表示画像は静止画のみとなります。※ 音声は流れません。

※サイズ・仕様は予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。※緊急時等はローテーションが変わる場合がございます。

広告枠一覧表

広告No.	掲出箇所	枠数	面数	サイズ H×W (mm)	仕様	広告No.	掲出箇所	枠数	面数	サイズ H×W (mm)	仕様	
A	1~14 外野フェンス	14	14	1500×8700	ペイント(アイボリー)	E	35・36 ベンチサイド縦枠(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	1500×360	カラーシート貼り	
	15・16 外野フェンス縦枠・外(レフト側・ライト側2面セット)	1	2	3000×1500	ペイント(アイボリー)		37 ベンチ内ライン(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	200×4300	カラーシート貼り	
	17・18 外野フェンス縦枠・内(レフト側・ライト側2面セット)	1	2	3000×1200	ペイント(アイボリー)		38 ベンチ内ライン(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	200×4300	カラーシート貼り	
	19 バルコニー壁面レフト側	1	1	1200×6000	カラーシート貼り		39・40 ベンチ内側面(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	600×1100	カラーシート貼り	
	20 バルコニー壁面ライト側	1	1	1200×6000	カラーシート貼り		41・42 電話機広告(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	1塁450×800 3塁350×800	カラーシート貼り 電話機部分ステッカー	
	21 ボール横バルコニー壁面レフト側	1	1	1200×3800	カラーシート貼り	F	1 バックネットLED	1	1	330×1250	LED	
	22 ボール横バルコニー壁面ライト側	1	1	1200×3800	カラーシート貼り		2 バックネットLED(1社固定)	1	1	330×2200	LED	
	23 バックスクリーンレフト側	1	1	2000×6000	カラーシート貼り		3 バックネットLED(1社固定)	1	1	330×850	LED	
	24 バックスクリーンライト側	1	1	2000×6000	カラーシート貼り		4 バックネット固定枠	1	1	300×1000	カラーシート貼 ハトメ取付	
	25 外野フィールド広告	1	2	10000×10000	ペイント		5 バックネットLED(1社固定)	1	1	660×200	LED	
	26 バックスクリーンLED	1	1	2400×15000	LED		6・7 バックネットLED	2	2	300×1300	LED	
	27 バルコニー席前レフト側	1	1	900×43200	カラーシート貼り		8 バックネットLED(ローテーション表示)	1	1	660×3100	LED	
28 バルコニー席前ライト側	1	1	550×16000	カラーシート貼り	12 バックネット下		1	1	600×3000	ペイント(アイボリー)		
B	1~3 内野フェンス	16	16	1200×5280	ペイント(アイボリー)		14・15 バックネット上段(2面セット)	1	2	1500×5000	シート貼り	
	4・13 内野フェンスポール横(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	1100×4840	カラーシート貼り		16・17 バックネットサイド縦枠(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	2000×800	シート貼り	
	5・12 内野フェンスポール横(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	900×4400	カラーシート貼り	18・19 バックネットサイド横枠(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	700×4000	シート貼り		
	6~11 内野フェンスポール横(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	800×4950	カラーシート貼り	G	1~56 5階観客席前壁面(対面2面セット)	30	60	900×6300	シート貼り(カラー可)	
	14~16 内野フェンスポール横(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	1200×5280	カラーシート貼り		組み合わせ(1・29/2・30/3・31/4・32/5・33/6・34/7・35/8・36/9・37/10・38/11・39/12・40/13・41/13a・41a/13b・41b/14・42/15・43/16・44/17・45/18・46/19・47/20・48/21・49/22・50/23・51/24・52/25・53/26・54/27・55/28・56)					
17・18 内野フェンスポール横(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	2700~6800×13000(三角形)	カラーシート貼り	H		1~14 3階観客席前壁面(レフト側ライト側2面セット)	7	14	900×7000	シート貼り(カラー可)	
20・21 内野フェンス	2	2	1000×5000	ペイント(アイボリー)			組み合わせ(1・8/2・9/3・10/4・11/5・12/6・13/7・14)					
C	1~6 ドームビジョン横看板	6	6	9600×4700			NECO看板	I	1・2 内野スコアボード横(2面セット)	1	2	2100×2300
	7~10 大型外野看板	4	4	6500×8700		NECO看板	3~10 6F 階段室壁面		8	8	1700×7800	NECO看板
	15 ドームビジョンCM	-	-	8700×15500	LED	J	11~20 6階観客席支柱壁	10	10	1800×3800	NECO看板	
	16 ライト側懸垂幕	1	1	5000×10000	懸垂幕		1~8 4F階段室壁面(対面2面セット)	4	8	1700×8200	NECO看板	
17・18 大型外野看板	2	2	6500×8700	NECO看板	組み合わせ(1・5/2・6/3・7/4・8)							
19 サイドビジョン広告	-	-	4000×7000	LED	K	9~16 4階観客席支柱壁	8	8	1800×3800	NECO看板		
D	1・8 カメラマン席フェンス(1塁側・3塁側2面セット)	4	8	700×1400		カラーシート貼り	17~34 4階観客席支柱壁縦枠	18	18	2000×800	カラーシート貼り	
	2・7 カメラマン席フェンス(1塁側・3塁側2面セット)	4	8	560×2280		カラーシート貼り	L	1~36 3階アリーナ出入口上部(No.30・31は欠番)	34	34	450×2300	カラーシート貼り
	3・5 カメラマン席フェンス(1塁側・3塁側2面セット)	4	8	600×3000	カラーシート貼り	51~60 5階アリーナ出入口上部 内野		10	10	450×2300	カラーシート貼り	
	4・6 カメラマン席フェンス(1塁側・3塁側2面セット)	4	8	600×3000	カラーシート貼り	61~66 5階アリーナ出入口上部 外野		6	6	850×2300	カラーシート貼り	
9~24 カメラマン席防球ネット(1塁側・3塁側2面セット)	8	16	700×1560	ターポリン袋縫いカラー	組み合わせ(9・17/10・18/11・19/12・20/13・21/14・22/15・23/16・24)							
E	1~6 ベンチ上ひさし(1塁側・3塁側2面セット)	3	6	300×3000	カラーシート貼り	M	1~4 レフト側上層看板*	4	4	約2200×約35000	要相談	
	7~18 ベンチ前防球ネット(1塁側・3塁側2面セット)	6	12	550×1100	ターポリン袋縫いカラー		N	1 東口LEDボード	-	-	約3000×約5000	LED
	19・20 ベンチ屋根上部(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	2100×7800	カラーシート貼り			2 東口ワイドLEDボード	-	-	約1900×約12500	LED
	21~24 ベンチ内(1塁側・3塁側2面セット)	4	8	300×1000	カラーシート貼り		組み合わせ(7・18/8・17/9・16/10・15/11・14/12・13)					
	25~26 ベンチ内側面(1塁側・3塁側2面セット)	1	2	1500×1000	カラーシート貼り	組み合わせ(21・30/22・29/23・28/24・27)						
31~34 ベンチ背もたれ(1塁側・3塁側1セット計23面)	4	92	270×400	カラーシート貼り								

■施設の改修等により広告面の仕様、サイズ、設置面数、表示方法等が変わる場合があります。 ※詳しくは営業担当にお問い合わせください。
 ■写真は2017年6月21日現在のものになります。

アリーナ広告名称及び配置図

