


「京セラドーム大阪」へのアクセス



株式会社大阪シティドーム

T.560-0023 大阪市西区千代崎3丁目2番1号

<http://www.kyoceradome-osaka.jp>

TEL.06-6586-3366

FAX.06-6586-3501

2020 ADVERTISING MEDIA GUIDE

KYOCERA DOME OSAKA




2020

ADVERTISING
MEDIA
GUIDE

感動を価値に。

Motive Power

大観衆が集まり、感動と興奮が生まれるとき、
その広告の価値は、もっと高くなる。



A 外野フェンス・バックスクリーン・バルコニー壁面・バルコニー席前
 バックスクリーン(レフト側・ライト側)
 外野フェンス縦枠・外
 外野フェンス縦枠・内
 バルコニー壁面(レフト側・ライト側)
 バルコニー席前(レフト側・ライト側)

B 内野フェンス
 内野フェンス
 内野フェンスボール横

C ドームビジョン周辺
 ドームビジョン横看板
 大型外野看板
 ライト側懸垂幕
 ドームビジョンCM(映像広告)
 サイドビジョン広告

D カメラマン席周辺
 カメラマン席フェンス
 カメラマン席防球ネット

E ベンチ周辺
 ベンチ上ひし
 ベンチ前防球ネット
 ベンチ屋根上部
 ベンチ内
 ベンチ内側面
 ベンチ背もたれ
 ベンチサイド縦枠
 ベンチ内ライン
 電話機広告

F バックネット周辺
 バックネットLED
 バックネット固定枠
 バックネット下
 バックネット上段
 バックネットサイド縦枠
 バックネットサイド横枠
 バックネットフィールド広告

G 〈5階〉観客席前壁面
H 〈3階〉観客席前壁面

I 〈6階〉階段室壁面・観客席支柱壁
 内野スコアボード横
 6階 階段室壁面
 6階 観客席支柱壁

J 〈4階〉階段室壁面・観客席支柱壁
 4階 階段室壁面
 4階 観客席支柱壁
 4階 観客席支柱壁 縦枠

K 〈3階・5階〉アリーナ出入口上部
 3階 アリーナ出入口上部
 5階 アリーナ出入口上部内野
 5階 アリーナ出入口上部外野

L 〈3階・5階〉コンコースエリア
 3階 コンコース壁面
 3階 コンコース出入口A枠
 3階 コンコース出入口 ポスター枠
 3・5階 コンコースモニター広告(液晶モニター)

M レフト側上層看板

N 球場外LEDボード
 (東口LEDボード・東口ワイドLEDボード)
 東口LEDボード
 東口ワイドLEDボード



関西ブランドを創造するドームメディア。






360度カメラ



A

外野フェンス・バックスクリーン・バルコニー壁面・バルコニー席前

球場の顔となるエリアはファンと選手の
距離が近く報道性の高い人気エリア



A 1~14	H1,500mm × W8,700mm	外野フェンス
A 15・16	H3,000mm × W1,500mm	外野フェンス縦枠・外 ※レフト側・ライト側2面セット
A 17・18	H3,000mm × W1,200mm	外野フェンス縦枠・内 ※レフト側・ライト側2面セット
A 19・20	H1,200mm × W6,000mm	バルコニー壁面
A 21・22	H1,200mm × W3,800mm	ボール横バルコニー壁面(レフト側・ライト側)
A 23・24	H2,000mm × W6,000mm	バックスクリーン (レフト側・ライト側)
A 25	H10,000mm × W10,000mm	外野フィールド広告


A 26	H2,400mm × W15,000mm	バックスクリーンLED
A 27	H900mm × W43,200mm	バルコニー席前レフト側
A 28	H550mm × W16,000mm	バルコニー席前ライト側

仕様 ■A1~18:ペイント(アイボリー) A19~24:カラーシート貼り
A25:ペイント A26:LED A27,A28:カラーシート貼り

B

内野フェンス

フィールド内にせり出すかたちで
設置され、歓喜に沸く観客と共に
注目を浴びる



B 1~3	H1,200mm × W5,280mm	内野フェンス
B 4・13	H1,100mm × W4,840mm	
B 5・12	H900mm × W4,400mm	
B 6~11	H800mm × W4,950mm	
B 14~16	H1,200mm × W5,280mm	
B 17・18	H2,700mm × W13,000mm(三角形) ~6,800mm	内野フェンスボール横 (1塁側・3塁側2面セット)
B 20・21	H1,000mm × W5,000mm	内野フェンス

仕様 ■B1~16,B20,B21:ペイント(アイボリー) B17・18:カラーシート貼り




観客席とグラウンドが近く試合動向でピックアップされるエリア

C

ドームビジョン周辺

バックスクリーンに隣接された
球場のメイン看板はインパ
クトも強く存在感が高い



C 1~6	H9,600mm × W4,700mm	ドームビジョン 横看板
C 7~10・17・18	H6,500mm × W8,700mm	大型外野看板
C 16	H5,000mm × W10,000mm	ライト側垂直幕

仕様 ■C1~C10,C17,C18:NECO看板 C16:懸垂幕

C 15	H8,700mm × W15,500mm	ドームビジョンCM(映像広告)
C 19	H4,000mm × W7,000mm	サイドビジョン広告 ※インプレー中に静止画で表示する広告枠です。

※ドームビジョンCM・サイドビジョン広告は、映像演出等の都合により、表示サイズが変更になる場合があります。
※試合中、メインビジョンとサイドビジョンに表示する映像広告枠です。
仕様 ■C15,C19:LED




D カメラマン席周辺

(※1・3塁側2面セットとなります。)

バッテリーボックスに立つ
選手の一挙一動を逃がす
まいとするカメラや観客
の視線が集中するスポッ

D 1・8	H700mm × W1,400mm	カメラマン席 フェンス
D 2・7	H560mm × W2,280mm	
D 3・6	H600mm × W3,000mm	
D 9~24	H700mm × W1,560mm	

※1・3塁側2面セット
◎セットの組み合わせ詳細は13ページの一覧表参照。
仕様 ■D1~8: カラーシート貼り D9~24: ターボリン袋縫い/カラー




ウォーミングアップする選手に観客が注目する

E ベンチ周辺

(※1・3塁側2面セットとなります。)

試合の展開に合わせて監督や選手の表情をカメ
ラが追う。テレビ放映時(試合中継・ニュース等)で
の露出が期待できるホットなエリア。



テレビ放映時に露出が高いエリア

E 1~6	H300mm × W3,000mm	ベンチ上ひさし
E 7~18	H550mm × W1,100mm	ベンチ前防球ネット
E 19・20	H2,100mm × W7,800mm	ベンチ屋根上部
E 21~24・27~30	H300mm × W1,000mm	ベンチ内
E 25・26	H1,500mm × W1,000mm	ベンチ内側面
E 31~34	H270mm × W400mm	ベンチ背もたれ
E 35・36	H1,500mm × W360mm	ベンチサイド縦枠

E 37	H200mm × W4,300mm	ベンチ内ライン(ホームベース側)
E 38	H200mm × W4,300mm	ベンチ内ライン(外野側)
E 39・40	H600mm × W1,100mm	ベンチ内側面
E 41・42	H450mm × W800mm	電話機広告(1塁側・3塁側)

※E31~34: 1,3塁あわせて23面を1枠とします。
◎セットの組み合わせ詳細は13ページの一覧表参照。
仕様 ■E1~6, E19~42: カラーシート貼り E7~18: ターボリン袋縫い/カラー




F バックネット周辺

LEDで表現する、「バックネットLED」枠を中心とするエリア。テレビ放映時(試合中継・ニュース等)に
高い露出が期待でき、社名・商品名以外にも様々なビジュアル表現が可能。



LEDで表現しビジュアル効果で注目を集めるエリア



※画像のF6とF7は1社でセット表示した場合です。
※広告面の表示サイズ・面数・表示方法・仕様等は変更になる場合があります。
※各枠の表示方法や表示可能な意匠などについては営業担当者にお問合せください。

F 1	H330mm × W1,250mm	バックネットLED
F 2	H330mm × W2,200mm	
F 3	H330mm × W850mm	
F 4	H300mm × W1,000mm	バックネット固定枠
F 5	H660mm × W200mm	バックネットLED
F 6・7	H300mm × W1,300mm	
F 8	H660mm × W3,100mm	



存在感が高く試合の動向共に露出する



試合中に観客の視線が集中するスポット

F 12	H600mm × W3,000mm	バックネット下
F 14・15	H1,500mm × W5,000mm	バックネット上段
F 16・17	H2,000mm × W800mm	バックネットサイド縦枠
F 18・19	H700mm × W4,000mm	バックネットサイド横枠
F 20	お問合せ	バックネットフィールド広告

仕様 ■F1~3, F5~8: LED F4: カラーテント地 ハトメ取付
F12: ペイント(アイボリー) F14~19: シート貼り
F20: ペイント(アイボリー)

G


〈5階〉観客席前壁面

G 1~56 H900mm × W6,300mm 5階 観客席前壁面

※基本は対面2面セット

◎セットの組み合わせ詳細は13ページの一覧表参照。

仕様 ■G1~56: シート貼り(カラー可)



H





〈3階〉観客席前壁面

H 1~14 H900mm × W7,000mm 3階 観客席前壁面

※レフト側・ライト側2面セット

◎セットの組み合わせ詳細は13ページの一覧表参照。

仕様 ■H1~14: シート貼り(カラー可)



客席を取り囲むように配置した枠で観客へのPRが可能




観客との距離が近くインパクトも強いエリア

I

〈6階〉階段室壁面・観客席支柱壁

I 1・2	H2,100mm × W2,300mm	内野スコアボード横(2面セット)
I 3~10	H1,700mm × W7,800mm	6階 階段室壁面
I 11~20	H1,800mm × W3,800mm	6階 観客席支柱壁

仕様 ■I 1、I 2: 電照式 I 3~20: NECO看板



J

〈4階〉階段室壁面・観客席支柱壁・観客席支柱壁縦枠

J 1~8	H1,700mm × W8,200mm	4階 階段室壁面(対面2面セット)
J 9~16	H1,800mm × W3,800mm	4階 観客席支柱壁
J 17~34	H2,000mm × W800mm	4階 観客席支柱壁 縦枠

◎組み合わせは1・5/2・6/3・7/4・8. 詳細は13ページの一覧表参照。

仕様 ■J1~8: NECO看板

J9~16: NECO看板 J17~34: カラーシート貼り



高い位置にあり観客の目に飛び込むエリア



階段室壁面看板は広告枠の中では横幅最長で観客に対しての存在感が高い




K

〈3階・5階〉アリーナ出入口 上部（内野・外野）

K 1~36	H450mm × W2,300mm	3階 アリーナ出入口上部
K 51~60		5階 アリーナ出入口上部内野
K 61~66	H850mm × W2,300mm	5階 アリーナ出入口上部外野

仕様 ■ カラーシート貼り




L

〈3階・5階〉コンコースエリア

L 1(①~②⑨)	H840 mm × W540 mm	3階 コンコース壁面
L 2(1~36通路)	H260 mm × W1,250 mm	3階 コンコース出入口A枠
L 3(1~36通路L/R)	H1,030 mm × W728 mm	3階 コンコース出入口ポスター枠 ※B1サイズ

仕様 ■ L1、L2：カラーシート貼り L3：B1ポスター

L 4(①~⑥)	3階・5階コンコースモニター広告（液晶モニター）
----------	--------------------------




M

レフト側上層看板

M 1~4	看板が平面の場合 H2,000mm × W35,250mm	レフト側上層看板
	看板が立体の場合 H(要相談) × W約35,000mmまで × D(要相談)	

※サイズ・仕様は予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
仕様 ■ M1~4：ターボリン（カラー印刷）




N


球場外LEDボード （東口LEDボード・東口ワイドLEDボード）

N 1	H約3,000 mm × W約5,000 mm	東口 LEDボード
N 2	H約1,900 mm × W約12,500 mm 【分割】H約1,900 × H約5,200 (mm)	東口 ワイドLEDボード

※サイズ・仕様は予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
※緊急時等はローテーションが変わる場合がございます。




平面・立体のパターン図



※上の図はイメージです。実際とは異なる場合があります。

京セラドーム大阪のメインゲートである東口上部に設置されているLEDボード。イベント開催時はもちろんイベントのない時間帯にも社名・商品名を静止画・動画で表示できる。すべての来場者に向けて、メッセージを送ることが可



広告枠一覧表

広告No.	掲出箇所	枠面数	サイズ H×W(mm)	仕様
1~14	外野フェンス	14	14	1500×8700ペイント(アイボリー)
15~16	外野フェンス縦枠・外 (レフト側・ライト側 2面セット)	1	2	3000×1500ペイント(アイボリー)
17~18	外野フェンス縦枠・内 (レフト側・ライト側 2面セット)	1	2	3000×1200ペイント(アイボリー)
19	バルコニー壁面レフト側	1	1	1200×6000カラーシート貼り
20	バルコニー壁面ライト側	1	1	1200×6000カラーシート貼り
21	ボール横バルコニー壁面 レフト側	1	1	1200×3800カラーシート貼り
22	ボール横バルコニー壁面 ライト側	1	1	1200×3800カラーシート貼り
23	バックスクリーンレフト側	1	1	2000×6000カラーシート貼り
24	バックスクリーンライト側	1	1	2000×6000カラーシート貼り
25	外野フィールド広告	1	2	10000×10000ペイント
26	バックスクリーンLED	1	1	2400×1500LED
27	バルコニー席前レフト側	1	1	900×4320カラーシート貼り
28	バルコニー席前ライト側	1	1	550×1600カラーシート貼り
1~3		16	16	1200×5280ペイント(アイボリー)
4・13				1100×4840ペイント(アイボリー)
5~12	内野フェンス			900×4400ペイント(アイボリー)
6~11				800×4950ペイント(アイボリー)
14~16				1200×5280ペイント(アイボリー)
17・18	内野フェンスボール横 (1・3塁側2面セット)	1	2	2700~6800 ×13000 カラーシート貼り (三角形)
20・21	内野フェンス	2	2	1000×5000ペイント(アイボリー)
1~6	ドームビジョン横看板	6	6	9600×4700NECO看板
7~10	大型外野看板	4	4	6500×8700NECO看板
15	ドームビジョンCM	-	-	8700×15500LED
16	ライト側懸垂幕	1	1	5000×10000懸垂幕
17・18	大型外野看板	2	2	6500×8700NECO看板
19	サイドビジョン広告	-	-	4000×7000LED
1・8		4	8	700×1400カラーシート貼り
2・7	カメラマン席フェンス (1・3塁側2面セット)			560×2280カラーシート貼り
3・5				600×3000カラーシート貼り
4・6				600×3000カラーシート貼り
9~24	カメラマン席防球ネット (1・3塁側2面セット)	8	16	700×1560ターボリン袋縫い／ カラー

広告No.	掲出箇所	枠面数	サイズ H×W(mm)	仕様
1~6	ベンチ上ひさし (1・3塁側2面セット)	3	6	300×3000カラーシート貼り
7~18	ベンチ前防球ネット (1・3塁側2面セット)	6	12	550×1100ターボリン袋縫い／ カラー
19・20	ベンチ屋根上部 (1・3塁側2面セット)	1	2	2100×7800カラーシート貼り
21~24 27~30	ベンチ内 (1・3塁側2面セット)	4	8	300×1000カラーシート貼り
25~26	ベンチ内側面 (1・3塁側2面セット)	1	2	1500×1000カラーシート貼り
31~34	ベンチ背もたれ (1・3塁側1セット計23面)	4	92	270×400カラーシート貼り
35~36	ベンチサイド縦枠 (1・3塁側2面セット)	1	2	1500×360カラーシート貼り
37	ベンチ内ライン (1・3塁側2面セット)	1	2	200×4300カラーシート貼り
38	ベンチ内ライン (1・3塁側2面セット)	1	2	200×4300カラーシート貼り
39~40	ベンチ内側面 (1・3塁側2面セット)	1	2	600×1100カラーシート貼り
41~42	電話機広告 (1・3塁側2面セット)	1	2	1塁450×800カラーシート貼り 3塁350×800電話機部分ステッカー
1	バックネットLED	1	1	330×1250LED
2	バックネットLED(1社固定)	1	1	330×2200LED
3	バックネットLED(1社固定)	1	1	330×850LED
4	バックネット固定枠	1	1	300×1000カラーテント地 ハトメ取付
5	バックネットLED(1社固定)	1	1	660×200LED
6・7	バックネットLED(1社固定)	2	2	300×1300LED
8	バックネットLED (ローテーション表示)	1	1	660×3100LED
12	バックネット下	1	1	600×3000ペイント(アイボリー)
14・15	バックネット上段 (2面セット)	1	2	1500×5000シート貼り(紺地 アイボリー字)
16・17	バックネットサイド縦枠 (1・3塁側2面セット)	1	2	2000×800シート貼り(紺地 アイボリー字)
18・19	バックネットサイド横枠 (1・3塁側2面セット)	1	2	700×4000シート貼り(紺地 アイボリー字)
20	バックネットフィールド広告	1	1	お問合せペイント(アイボリー)

広告No.	掲出箇所	枠面数	サイズ H×W(mm)	仕様
1~56	5階 観客席前壁面 (対面2面セット)	30	60	900×6300シート貼り(カラー可)
1~14	3階 観客席前壁面 (レフト側ライト側2面セット)	7	14	900×7000シート貼り(カラー可)
1・2	内野スコアボード横 (2面セット)	1	2	2100×2300電照式
3~10	6階 階段室壁面	8	8	1700×7800NECO看板
11~20	6階 観客席支柱壁	10	10	1800×3800NECO看板
1~8	4階 階段室壁面 (対面2面セット)	4	8	1700×8200NECO看板
9~16	4階 観客席支柱壁	8	8	1800×3800NECO看板
17~34	4階 観客席支柱壁縦枠	18	18	2000×800カラーシート貼り
1~36	3階アリーナ出入口上部 (No.30・31は欠番)	34	34	450×2300カラーシート貼り
51~60	5階アリーナ出入口上部 内野	10	10	450×2300カラーシート貼り
61~66	5階アリーナ出入口上部 外野	6	6	850×2300カラーシート貼り
1	3階 コンコース壁面	20	20	840×540カラーシート貼り
2	3階 コンコース出入口A枠	34	34	260×1250カラーシート貼り
3	3階 コンコース出入口 ポスター枠	58	58	Bサイズポスター
4	コンコースモニター広告	6	68	LED
1~4	レフト側上層看板		2000×35250	平面、ターボリン 立体は要相談
1	東口LEDボード	-	-	2880×5120LED
2	東口ワイドLEDボード	-	-	1920×12480LED

■施設の改修等により広告面の仕様、サイズ、設置面数、表示方法等が変わる場合があります。
※詳しくは営業担当にお問合せください。
■写真は2019年6月25日現在のものになります。

アリーナ広告配置図

